PRODUKTDATENBLATT

FLEX-STONE-CLIP UND STONE-EDGE-CLIP

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Eurotec Flex-Stone-Clip und der Stone-Edge-Clip sind **speziell für** das **Eurotec Alu-Systemprofil EVO, EVO Slim** und **Terrassen-Tragsystem HKP** konzipiert und kann auch in Kombination mit den Eurotec Verstellfüßen eingesetzt werden. Durch die Kombination mit den Eurotec Verstellfüßen ist eine bisher **einmalige, professionelle Aufständerung** der Unterkonstruktion für **alle Arten** von **Beton** und **Natursteinplatten** möglich.

VORTEILE FLEX-STONE-CLIP

- Zum Aufklicken auf die Alu-Systemprofile im Feld
- Durch die Flexibiltät des neuen Flex-Stone-Clips können fertigungsbedingte Toleranzen von Steinplatten von bis zu 2 mm ausgeglichen werden
- Die Fugenbreite beträgt 4 mm

VORTEILE STONE-EDGE-CLIP

- Zum Aufklicken auf die Alu-Systemprofile im Randbereich
- Damit die Steinplatten im Randbereich nicht verrutschen, ist ein Fixieren der Clips mit einer Profilbohrschraube 4,2 x 35 mm notwendig
- Die Fugenbreite beträgt 4 mm

MATERIAL

- Polypropylen

Flex-Stone-Clip

Stone-Edge-Clip

Aluminium Profilbohrschraube

Passend dazu



Trittschallscheibe Ø 90

ANWENDUNGSBILDER



Flex-Stone-Clip mit Trittschallscheibe.



Stone-Edge-Clip mit Trittschallscheibe.

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Stand 06/2023 · Änderungen, Ergänzungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team

PRODUKTDATENBLATT

FLEX-STONE-CLIP UND STONE-EDGE-CLIP

ARTIKELTABELLE

Art.-Nr.	Abmessung Fugensteg [mm][a)]	Antrieb	VPE
	Flex-Stone-Clip		
975602	8 x 14 x 4		200*
	Stone-Edge-Clip		
975603	8 x 14 x 4		50**
	Aluminium Profilbohrschraube		
645026	4,2 x 35	TX15 •	100

[a)]Höhe x Länge x Breite
* Zur Befestigung empfehlen wir Aluminium Profilbohrschrauben (645026). Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.
** Lieferung inkl. einer Schraube pro Clip

ZEICHNUNGEN

- Flex-Stone-Clip



Seitenansicht



Seitenansicht



Draufansicht

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Stand 06/2023 · Änderungen, Ergänzungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team

PRODUKTDATENBLATT

FLEX-STONE-CLIP UND STONE-EDGE-CLIP

- Stone-Edge-Clip



Seitenansicht



Vorderansicht



Vorderansicht



Draufansicht

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (technik@eurotec.team).

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Stand 06/2023 · Änderungen, Ergänzungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team